



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

Piazza Marconi, 1 - CAP 40035

Tel. 0534 / 801611

Fax 0534 / 801700

PEC comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

C.F. 80014510376

P.IVA 00702191206

AREA TERRITORIO E SVILUPPO

EX-COLONIA DALLOLIO – ACQUISTO E
RISTRUTTURAZIONE EX COLONIA
BOLOGNESE DALLOLIO DA ADIBIRE A
CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI E ALLOGGI CON SERVIZI
GIÀ PREVISTO COME ADEGUAMENTO E
AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE:

- Fornitura arredi

TAV.
4

ELENCO PREZZI



EX-COLONIA DALLOLIO - CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E ALLOGGI: - Fornitura e posa di arredi

N.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	Importo Unitario
17 - PALESTRA				
1	Fornitura e posa di specchio a parete quadrettato per palestra. Dim. Cm 200x100	Nr.	1	322,00
2	Fornitura e posa di lettino da riabilitazione elettrico a due segmenti e uno snodo con foro visivo, cuscino tappo foro visivo, n. 4 ruote retrattili mediante pedale, piede regolabile e porta rotoli in metallo. Regolazione in altezza mediante telecomando, portata massima Kg 200. Dim. cm 185x70xh58-90	Nr.	1	400,00
3	Fornitura e posa di tende veneziane in alluminio con bacchetta per regolazione delle lamelle di mm 15, sollevamento a corda e cassonetto di dim. Mm 25x25. Dim. tenda cm. 64x160.	Nr.	3	60,00
4	Fornitura e posa di tende veneziane in alluminio con bacchetta per regolazione delle lamelle di mm 15, sollevamento a corda e cassonetto di dim. Mm 25x25. Dim. tenda cm. 54x160.	Nr.	3	55,00
5	Mobile contenitore utilizzato come divisorio ambienti, costituito da n. 3 elementi modulari e affiancato da altri n. 3 elementi modulari di dimensioni cm. 90, cm. 60, cm. 60 e cm. 90 avente altezza circa di cm. 150 suddiviso in n. 3 vani e larghezza totale di cm. 90. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide.	Nr.	1	1.400,00
25 - 26 - LABORATORI				
6	Fornitura e posa di tavolo su ruote frenabili con struttura in acciaio, chiudibile a ribalta e accostabile alle pareti. Dim cm. 80x140xh72/80	Nr.	2	383,00
7	Fornitura e posa di sedute/poltroncine con braccioli, sedile e schienale imbottiti, rivestimento in tessuto plastico lavabile e ignifugo. La seduta deve avere il piano inclinato verso lo schienale. Dim. Cm. 55x54xh82	Nr.	8	138,00
8	Fornitura e posa di armadio a due ante con ripiani interni regolabili con serratura. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. Circa 80x45xh200	Nr.	2	230,00
44 - SALA POLIVALENTE				
9	Mobile contenitore utilizzato come divisorio ambienti, costituito da n. 3 elementi modulari di dimensioni cm. 90, cm. 60 e cm. 90 avente altezza circa di cm. 115 suddiviso in n. 3 vani e larghezza di cm. 90 con cassette posizionati come da layout. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide.	Nr.	1	850,00
10	Fornitura e posa di tavolo componibile rotondo con n. 6 sedute esterne e postazione interna per operatore sagomate e dalla forma ergonomica a petalo, che facilita la postura dell'utente. N. 7 coppie di gambe laterali in metallo a doppia colonna con piedino anti-scivolo e sottopiede regolabile, i materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim h 75	Nr.	1	677,00
11	Fornitura e posa di tavoli quadrati. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. cm 100x100xh80	Nr.	6	200,00

7	Fornitura e posa di sedute/poltroncine con braccioli, sedile e schienale imbottiti, rivestimento in tessuto plastico lavabile e ignifugo. La seduta deve avere il piano inclinato verso lo schienale. Dim. Cm. 55x54xh82	Nr.	14	138,00
12	Fornitura di poltrona reclinabile manuale con poggiatesta integrato, sedile, schienale e poggiatesta imbottiti e reclinabili progressivamente e separatamente. La seduta deve avere il piano inclinato verso lo schienale. La poltrona dovrà essere omologata in classe 1IM di resistenza al fuoco. Dim. circa cm 63x75/180x120h	Nr.	12	520,00
13	Fornitura di poltrona imbottita e rivestita lavabile e ignifuga in classe 1IM di resistenza al fuoco. Sedile separato, completamente amovibile e inclinato verso lo schienale. Dim. cm 70/75x75x120h	Nr.	10	498,00
14	Fornitura e posa di divano imbottito e rivestito lavabile e ignifugo in classe 1IM di resistenza al fuoco. Sedile separato e completamente amovibile. Dim. Cm. 130x75x120h	Nr.	1	780,00
15	Fornitura e posa tavolino basso per soggiorno. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. Ø cm. 63xh63	Nr.	1	183,00
16	Fornitura e posa di tenda ignifuga Classe 1 a vetro rispondenti alle Norme Tecniche UNI EN 13772/13773 dim. cm. 64x90 (dim. vetro 64x160) comprensiva di bacchetta a vetro con fissaggio a pressione	Nr.	4	50,00
17	Fornitura e posa di tenda ignifuga Classe 1 a vetro rispondenti alle Norme Tecniche UNI EN 13772/13773 dim. cm. 54x90 (dim. vetro 54x160) comprensiva di bacchetta a vetro con fissaggio a pressione	Nr.	4	50,00
18 - 21 - 22 - 29 - 36 - 37 - 41 - 42 - 43 - 47 - 52 - 53 - 57 - BAGNI				
18	57 - Fornitura e posa barella doccia idraulica per bagno assistito regolabile in altezza a mezzo di pistone idraulico dotata di n. 4 ruote e reclinabile. Testata regolabile e sponda di contenimento dalla parte della testa adattabile. Dim. cm 200x80xh57/100	Nr.	1	2.500,00
19	53 - Fornitura e posa di porta rotolo da muro in acciaio	Nr.	36	8,00
20	Fornitura e posa di porta salviette a muro in acciaio di lunghezza cm. 45	Nr.	34	15,00
21	Fornitura e posa di specchio a muro per bagno rettangolare. Dim. cm 40x50	Nr.	34	30,00
22	Fornitura e posa di mensolina sottostante lo specchio in acciaio lunghezza cm. 40	Nr.	34	30,00
23	Fornitura e posa di pattumiera a pedale in metallo con base ABS con secchio interno in plastica con maniglia per facilitare lo svuotamento. Capacità 5 l - Dim. Cm. 19x19xh30 in acciaio inox	Nr.	34	15,00
24	Fornitura e posa di scopino in acciaio	Nr.	34	20,00
56 - SALE PRANZO 1 + 2				
8	Fornitura e posa di mobile/credenza a due ante e n. 3 cassetti centrali. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. cm 210x50xh85	Nr.	2	300,00

7	Fornitura e posa di sedute/poltroncine con braccioli, sedile e schienale imbottiti, rivestimento in tessuto plastico lavabile e ignifugo. La seduta deve essere inclinata verso lo schienale. Dim. Cm. 55x54xh82	Nr.	28	138,00
10	Fornitura e posa di tavolo componibile rotondo con n. 6 sedute esterne e postazione interna per operatore sagomate e dalla forma ergonomica a petalo, che facilita la postura dell'utente. N. 7 coppie di gambe laterali in metallo a doppia colonna con piedino anti-scivolo e sottopiede regolabile. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim h 75	Nr.	2	677,00
11	Fornitura e posa di tavoli quadrati. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. cm 100x100xh80	Nr.	10	200,00
25	Fornitura e posa di mobile credenza alto con n. 2 ante, n. 2 cassetti e un cestone nella parte inferiore, n. 2 ante e vano a giorno nella parte superiore. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. circa cm. 120/150x55x190h	Nr.	2	780,00
13	Fornitura di poltrona imbottita e rivestita lavabile e ignifuga in classe 1IM di resistenza al fuoco. Sedile separato, completamente amovibile e con seduta inclinata verso lo schienale. Dim. cm 70/75x75x118/120h	Nr.	8	498,00
14	Fornitura e posa di divano imbottito e rivestito lavabile e ignifugo in classe 1IM di resistenza al fuoco. Sedile separato e completamente amovibile. Dim. Cm. 130x75x118/120h	Nr.	2	780,00
15	Fornitura e posa tavolino basso per soggiorno. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. Ø cm. 63xh63	Nr.	2	183,00
26	Fornitura e posa tende ignifughe Classe 1 a vetro rispondenti alle Norme Tecniche UNI EN 13772/13773 dim. cm. 75x133 (dim vetro 62x133) comprensiva di bacchetta a vetro con fissaggio a pressione a vetro	Nr.	16	100,00
46 - CAMERE DA LETTO				
27	Fornitura e posa di letto elettrico quattro sezioni con sollevamento 260 Kg piano in ABS schienale traslante completo di ruote, ruote paracolpi, spalle e sponde conformi alle normative DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-2-38 E DIN EN 60601-2-52 (verificare norme tecniche dei letti esistenti che secondo me non tornano con le ultime norme tecniche UNI EN 1970)	Nr.	4	1.400,00
28	Fornitura e posa materasso ignifugo preventivo del decubito in poliuretano espanso lavorato a "cubetti". La fodera deve essere impermeabile, batteriostatica, antimicotica ed antimicrobica, resistente allo sviluppo di muffe e deve prevenire la formazione di cattivi odori e con possibilità di essere sottoposto a processi di lavaggio anche industriale e facilmente asportabile dal materasso con cerniera su tre lati. Portata terapeutica non inferiore a Kg 150. Dim. cm. 190x90xh15 cod. ISO 03.33.06.003	Nr.	38	180,00

29	Fornitura e posa armadi guardaroba a due ante laminato plastico. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. Circa cm. 100x60x190h (norme tecniche)	Nr.	3	450,00
30	Fornitura e posa di sopralzo armadio guardaroba. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. circa cm. 100x60xh70	Nr.	3	250,00
31	Fornitura e posa di comodino con cassetto, antine e ripiano interno. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. circa cm. 45x48xh82	Nr.	4	180,00
7	Fornitura e posa di sedute/poltroncine con braccioli, sedile e schienale imbottiti, rivestimento in tessuto plastico lavabile e ignifugo. La seduta deve avere il piano inclinato verso lo schienale. Dim. Cm. 55x54xh82	Nr.	24	138,00
32	Fornitura e posa scrittoio. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. circa cm 120x55 con mensola soprastante da cm 90	Nr.	24	150,00
33	Fornitura e posa di sovrarmaterassi antidecubito a rischio medio con compressore silenziato. Portata terapeutica non inferiore a Kg 150 . Dim. Cm. 200x90xh10,5. Codice ISO 03.33.06.021	Nr.	15	115,00
45 - CORRIDOI				
34	Fornitura a posa di poltrone fisse legno multistrato con struttura antiribaltamento con braccioli arrotondati, schienale e seduta imbottiti, rivestiti in materiale plastico ignifugo e lavabile. Dim. circa cm. 63x77xh105	Nr.	8	150,00
15	Fornitura e posa tavolino basso per soggiorno. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. Ø cm. 63xh63	Nr.	2	183,00
20 - GUARDAROBA				
35	Fornitura e posa di armadio spogliatoio a 3 ante. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. Circa cm. 90x54x190h	Nr.	4	650,00
24 - SPORZIONAMENTO				
36	Fornitura e posa tavolo da lavoro in acciaio. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. Cm. 100 x 200	Nr.	1	345,00
37	Fornitura e posa carrello tecnico in acciaio inox a due ripiani con n. 4 ruote. Superfici arrotondate e insonorizzate comprensive di paracolpi in gomma agli angoli. Ruote piroettanti di cui n. 2 con freno. Portata complessiva Kg. 100. Dim cm. 80x50xh95	Nr.	1	150,00
38	Fornitura e posa di n. 2 fuochi con piano di lavoro in acciaio INOX AISI 304 e piedini regolabili. Piastre inghisa con n. 6 diverse zone concentriche di potenza Ø mm 180 da 2 kw ciascuna. Dim. Cm 30x60xh90	Nr.	1	450,00
39	Fornitura e posa di lavello in acciaio inox con alzatina dotato di due vasche (cm. 50x50xh30) con gocciolatoio laterale a destra, piano superiore in acciaio inox AISI 304, ripiano inferiore, piedini regolabili e pannellature e ripiani rinforzati. Dim. Cm. 170x70xh85	Nr.	1	520,00
40	Fornitura e posa di miscelatore per lavello con gruppo doccia monoforo a leva a canna alta.	Nr.	1	250,00

41	Fornitura e posa di pensile in acciaio inox AISI 304 con scolapiatti e ante scorrevoli. Dim. Cm. 170x40x80h	Nr.	1	580,00
42	Fornitura e posa di forno a microonde potenza 1,45 kw e capacità di camera cottura 23 lt. Dim. Totali cm. 51x41,5xh29	Nr.	1	150,00
43	Fornitura e posa di tavolo in acciaio inox AISI 304 con n. 2 ante scorrevoli con piano di lavoro avente bordi antitaglio, ripiano intermedio e gambe con piedini regolabili. Dim. cm 120x60xh85	Nr.	1	490,00
44	Fornitura e posa di pensile armadiato con ripiani lisci in acciaio inox AISI 304 con n. 2 ante scorrevoli, n. 1 ripiano centrale. Dim. Cm. 110x40xh60	Nr.	2	200,00
35 - SPOGLIATOIO				
45	Fornitura e posa panca da spogliatoio con telaio portante in acciaio e piano seduta costituito da listoni in legno. Dim. circa cm. 150x36xh45	Nr.	2	138,00
46	Fornitura e posa armadio spogliatoio n. 2 posti con divisorio e serratura. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. circa cm. 80X50X180	Nr.	26	190,00
47	Fornitura e posa di tende veneziane in alluminio con bacchetta per regolazione delle lamelle di mm 15, sollevamento a corda e cassetto di dim. Mm 25x25. Dim. tenda cm. 64x160	Nr.	3	60,00
39 - DEPOSITO SPORCO				
48	Fornitura e posa scaffalatura metallica zincata componibile a gancio. Dim. circa 100x50xh200	Nr.	2	175,00
38 - DEPOSITO PULITO				
49	Fornitura e posa armadio metallico a due ante battenti con serratura. Dim. circa cm. 80x45xh200	Nr.	6	300,00
28 - CAPPELLA				
50	Fornitura e posa mobile consolle. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. circa cm. 150x50xh80	Nr.	1	340,00
7	Fornitura e posa di sedute/poltroncine con braccioli, sedile e schienale imbottiti, rivestimento in tessuto plastico lavabile e ignifugo. La seduta deve essere inclinata verso lo schienale. Dim. Cm. 55x54xh82	Nr.	6	138,00
51	Fornitura e posa di armadio a due ante con ripiani interni regolabili con serratura. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. 90x55xh190	Nr.	1	450,00
52	Fornitura e posa di pellicole decorate per vetri di dim. cm. 62x133	Nr.	4	65,00
30 - CAMERA ARDENTE				
7	Fornitura e posa di sedute/poltroncine con braccioli, sedile e schienale imbottiti, rivestimento in tessuto plastico lavabile e ignifugo. La seduta deve essere inclinata verso lo schienale. Dim. Cm. 55x54xh82	Nr.	4	138,00
53	Fornitura e posa di barella portasalme in tubo e profilo di acciaio inox AISI 304. Il carrello è completo di n. 4 ruote di cui due direzionali e due piroettanti a doppio bloccaggio frenante. La barella è costituita da un piano di contenimento con bordi rialzati ai lati arrotondati. Dim. cm. 80x200xh80	Nr.	1	1.400,00

54	Fornitura e posa di tenda veneziana in alluminio con bacchetta per regolazione delle lamelle di mm15, sollevamento a corda e cassonetto di dim. mm 25x25. Dim. tenda cm. 62x133	Nr.	2	55,00
55	Fornitura e posa tenda veneziana in alluminio con bacchetta per regolazione delle lamelle di mm15, sollevamento a corda e cassonetto di dim. mm 25x25. Dim. tenda cm. 75x185	Nr.	1	75,00
56	Fornitura e posa tenda veneziana in alluminio con bacchetta per regolazione delle lamelle di mm15, sollevamento a corda e cassonetto di dim. mm 25x25. Dim. tenda cm. 34x185	Nr.	1	60,00
14 - PORTINERIA - UFFICIO ACCOGLIENZA				
57	Fornitura e posa di scrivania con piano di lavoro di spessore mm 25, bordi perimetrali realizzati in ABS, raggiati antinfortuno, n. 2 gambe con predisposizione di canalina passacavi. La scrivania deve essere certificata secondo i requisiti previsti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle norme UNI in materia. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. circa cm. 160x80xh72	Nr.	2	185,00
58	Fornitura e posa di cassetiera su ruote piroettanti, n. 3 cassette con serratura. Scocche e frontali di finitura realizzati con pannelli melaminici spessore mm 18 (schiena 4 mm) in agglomerato di particelle di legno (UNI EN 309). I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. La cassetiera deve essere certificata secondo i requisiti previsti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle norme UNI in materia. Dim. circa cm. 40x55xh60	Nr.	2	135,00
8	Fornitura e posa di armadio a due ante con ripiani interni regolabili con serratura. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. Circa 80x45xh200	Nr.	2	230,00
59	Fornitura e posa di seduta operativa con braccioli su ruote, alzata a gas e dotata di movimento a contatto permanente. Base a cinque razze in nylon con ruote piroettanti in nylon. Certificata D.Lgs 81/2008. Sedile e schienale imbottiti e rivestiti con tessuto ignifugo. Dim. Circa cm 65x65xh45 (h seduta) 90/103 (h schienale)	Nr.	2	100,00
60	Fornitura e posa di sedia interlocutore impilabile rivestita in tessuto ignifugo (TS2-MD). Dim. Circa cm 54x57xh47 (h seduta) h 80 (h schienale)	Nr.	2	24,90
23 - AMBULATORIO				
57	Fornitura e posa di scrivania con piano di lavoro di spessore mm 25, bordi perimetrali realizzati in ABS, raggiati antinfortuno, n. 2 gambe con predisposizione di canalina passacavi. La scrivania deve essere certificata secondo i requisiti previsti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle norme UNI in materia. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. circa cm. 160x80xh72	Nr.	1	170,00
59	Fornitura e posa di seduta operativa con braccioli su ruote, alzata a gas e dotata di movimento a contatto permanente. Base a cinque razze in nylon con ruote piroettanti in nylon. Certificata D.Lgs 81/2008. Sedile e schienale imbottiti e rivestiti con tessuto ignifugo. Dim. Circa cm 65x65xh45 (h seduta) 90/103 (h schienale)	Nr.	1	100,00

58	Fornitura e posa di cassettera su ruote piroettanti, n. 3 cassetti con serratura. Scocche e frontali di finitura realizzati con pannelli melaminici spessore mm 18 (schiena 4 mm) in agglomerato di particelle di legno (UNI EN 309). I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. La cassettera deve essere certificata secondo i requisiti previsti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle norme UNI in materia. Dim. circa cm. 40x55xh60	Nr.	1	135,00
60	Fornitura e posa di sedia interlocutore impilabile rivestita in tessuto ignifugo (TS2-MD). Dim. Circa cm 54x57xh47 (h seduta) h 80 (h schienale)	Nr.	2	24,90
61	Fornitura e posa di carrello porta medicinali con struttura in acciaio, manico di spinta ergonomico, cassetti per somministrazione farmaci con separatori, cassetti per alloggiamenti di varie grandezze in base alle esigenze e cassetto più grande per oggetti più voluminosi, contenitori laterali rimuovibili, n. 4 ruote piroettanti frenanti e sistema di chiusura. Dim. 80x60xh100	Nr.	1	800,00
62	Fornitura e posa di carrello ospedaliero per emergenza. CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE: Corpo strutturale del carrello realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi. Il basamento deve essere stampato in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente. Le fiancate devono essere realizzate con profili perimetrali portanti in alluminio, con pannellature interne in 27/63 lamiera verniciata. Il top superiore deve essere stampato in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente. Deve essere dotato di maniglioni di spinta applicati o integrati al top. Il bordo frontale deve essere rialzato per il contenimento dei liquidi. I cassetti in ABS devono essere estraibili su guide in nylon dotate di fermo anti sfilamento e dotati di profilo portaetichette. Le guide dei cassetti devono consentire di poter contenere anche vaschette di dimensioni ISO (600x400mm). Il solido ed ampio basamento deve fungere anche da paracolpi perimetrale e deve essere dotato di n. 4 ruote, diametro di almeno mm 125, di cui n. 2 con freno a pedale. Il carrello deve essere dotato di: - almeno n. 6 cassetti completi di portaetichette; i cassetti devono essere dotati di kit divisorio a pettine; - frontale di chiusura con portasigillo; - asta portaflebo regolabile in altezza a 4 ganci; - lastra massaggio cardiaco; - alloggio per pompa aspirazione e supporto contenitori segreti; - supporto ruotabile per appoggio defibrillatore e/o monitor, completo di cinghie di fissaggio; - barre laterali porta accessori; - sistema di chiusura a chiave per il vano superiore portafarmaci. Dim. cm. 80x50xh90	Nr.	1	900,00
63	Frigo per farmaci con chiusura a chiave e temperatura esterna, portata 53 l. Dim. cm. 50x50xh60	Nr.	1	600,00
47	Fornitura e posa di tende veneziane in alluminio con bacchetta per regolazione delle lamelle di mm 15, sollevamento a corda e cassonetto di dim. Mm 25x25. Dim. tenda cm. 64x160	Nr.	1	60,00
51 - SPAZI OPERATORI				

57	Fornitura e posa di scrivania con piano di lavoro di spessore mm 25, bordi perimetrali realizzati in ABS, raggiati antinfortunistico, n. 2 gambe con predisposizione di canalina passacavi. La scrivania deve essere certificata secondo i requisiti previsti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle norme UNI in materia. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. circa cm. 160x80xh72	Nr.	2	185,00
59	Fornitura e posa di seduta operativa con braccioli su ruote, alzata a gas e dotata di movimento a contatto permanente. Base a cinque razze in nylon con ruote piroettanti in nylon. Certificata D.Lgs 81/2008. Sedile e schienale imbottiti e rivestiti con tessuto ignifugo. Dim. Circa cm 65x65xh45 (h seduta) 90/103 (h schienale)	Nr.	2	100,00
58	Fornitura e posa di cassetiera su ruote piroettanti, n. 3 cassetti con serratura. Scocche e frontali di finitura realizzati con pannelli melaminici spessore mm 18 (schiena 4 mm) in agglomerato di particelle di legno (UNI EN 309). I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. La cassetiera deve essere certificata secondo i requisiti previsti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle norme UNI in materia. Dim. circa cm. 40x55xh60	Nr.	2	135,00
8	Fornitura e posa di armadio a due ante con ripiani interni regolabili con serratura. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide. Dim. Circa 80x45xh200	Nr.	2	230,00
60	Fornitura e posa di sedia interlocutore impilabile rivestita in tessuto ignifugo (TS2-MD). Dim. Circa cm 54x57xh47 (h seduta) h 80 (h schienale)	Nr.	2	60,00
63	Fornitura e posa di lavello a una vasca (Dim.cm. 40x40xh25) con gocciolatoio a sx, alzatina, piedi regolabili, ripiano inferiore e pannellature in acciaio AISI 304. Dim. cm 100x60xh90	Nr.	2	370,00
64	Fornitura e posa di rubinetto miscelatore a leva monoforo con canna girevole in acciaio inox	Nr.	2	140,00
38	Fornitura e posa di n. 2 fuochi con piano di lavoro in acciaio INOX AISI 304 e piedini regolabili. Piastre inghisa con n. 6 diverse zone concentriche di potenza Ø mm 180 da 2 kw ciascuna. Dim. Cm 30x60xh90	Nr.	2	450,00
65	Fornitura e posa di frigorifero capacità 100 l, Classe Energetica A+ e due ripiani in griglia. Dim. Cm 60x60xh90	Nr.	2	150,00
66	Fornitura e posa di pensile armadiato con ante scorrevoli e un ripiano centrale in acciaio inox AISI 304. Dim. 100x40xh60	Nr.	2	190,00
67	Fornitura e posa di armadietto pensile con ante scorrevoli in acciaio inox AISI 304 con ripiano superiore forato e il piano inferiore scolapiatti. Dim. Cm. 100x40xh60	Nr.	2	240,00
19 - LAVANDERIA				
68	Fornitura e posa di asciugatrice a carica frontale, portata 9 Kg, con n. 63 livelli di asciugatura, Classe Energetica A+++.	Nr.	1	900,00
- EDIFICIO EX-CUSTODE				
60	Fornitura e posa di sedia interlocutore impilabile rivestita in tessuto ignifugo (TS2-MD). Dim. Circa cm 54x57xh47 (h seduta) h 80 (h schienale)	Nr.	2	60,00

58	Fornitura e posa di cassetiera su ruote n. 3 cassetti con serratura. I materiali utilizzati devono essere classificati E1 per la bassa emissione di formaldeide e con finitura in melaminico ad alta resistenza color rovere. Dim. circa cm. 40x55xh60	Nr.	3	135,00
59	Fornitura e posa di seduta operativa con braccioli su ruote, alzata a gas e dotata di movimento a contatto permanente. Base a cinque razze in nylon con ruote piroettanti in nylon. Certificata D.Lgs 81/2008. Sedile e schienale imbottiti e rivestiti con tessuto ignifugo. Dim. Circa cm 65x65xh45 (h seduta) 90/103 (h schienale) con possibilità di scelta del colore al momento dell'ordine	Nr.	3	100,00
69	Fornitura e posa di scrivania composta da una struttura passacavi telescopica in acciaio che attraversa l'intera scrivania, fianco con guscio asportabile e piedini regolabili verniciata a polveri epossiliche in colore alluminio; composta da una scrivania di dimensioni cm. 160x80x72h, scrivania di dimensioni cm. 100x80x72h e angolare di dimensioni cm. 80x80 con finitura in melaminico ad alta resistenza color rovere e i piani sono bordati con materiale antiurto stonato in tinta con finitura in noce.	Nr.	2	350,00
70	Fornitura e posa di armadio a n. 4 ante delle dimensioni di cm. 90x47x240h e n. 4 ripiani interni con finitura in melaminico ad alta resistenza e color rovere	Nr.	3	355,00
71	Fornitura e posa di scrivania sagomata di dimensioni cm. 160x80 con gamba metallica a "T" con montante centrale in lamiera stampata e verniciata dotata di piedini livellatori, passacavi sottopiano e bordatura perimetrale in ABS in tinta con la superficie realizzata in pannelli di melaminico da fornirsi in colore grigio	Nr.	1	180,00
72	Fornitura e posa di elemento di archiviazione componibile a giorno di dimensioni cm. 90x47x105 h circa con n. 2 ripiani, in melaminico da fornirsi in colore di colore grigio	Nr.	1	110,00
73	Fornitura e posa di elemento di archiviazione componibile a giorno di dimensioni cm. 45x47x105 h circa con n. 2 ripiani, in melaminico da fornirsi in colore di colore grigio	Nr.	1	80,00