



COMUNE DI VERGATO

Provincia di Bologna

Ordinanza n. 60/2014

Prot. n. 10881

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente in materia sanitaria

IL SINDACO

Vista la relazione del Dipartimento di Sanità Pubblica – Area Igiene e Sanità Pubblica - UOS Igiene Alimenti e Nutrizione, Azienda USL Bologna Sud, in data 29 agosto 2014, prot. n. 10859, con la quale si evidenzia che, a seguito delle rilevazioni condotte, l'acqua dell'acquedotto comunale, prelevata presso la fontana pubblica in piazza IV Novembre a Vergato, risulta non conforme ai parametri microbiologici (Escherichia coli: 2 ufc/100 ml – Coliformi totali a 37°C: 48 ufc/100 ml) e che propone il divieto di utilizzo dell'acqua a scopo potabile, se non previa bollitura di almeno 10 minuti;

Considerato che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, desumibile dalla sopra citata relazione, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 della legge 241/1990;

Visto l'art. 50, comma 5, del T.U. enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

ORDINA

L'obbligo di bollitura dell'acqua a scopo potabile per almeno 10 minuti da parte degli utenti dell'acquedotto che alimenta la Fontana pubblica sita in Vergato Piazza IV Novembre;

Alla ditta Hera, di provvedere immediatamente a seguito della notificazione della presente:

- alla pulizia e disinfezione della rete idrica interessata
- alla verifica del cloro residuo in rete
- al controllo dei parametri microbiologici

Il personale del Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza, mediante prelevamento di campioni d'acqua da sottoporre ad analisi batteriologica e chimica, al fine di attestarne la potabilità.

Il personale dell'U.O. Lavori Pubblici e dell'U.O. Polizia Municipale è incaricato, per quanto di rispettiva competenza, di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente sarà notificata all'interessato e affissa all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici al fine di assicurarne l'opportuna conoscenza.

Avverso la presente ordinanza è ammessa, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere dinnanzi al TAR Emilia Romagna (d.lgs 104/2010).

Dalla Residenza Municipale, li 30 agosto 2014.

IL SINDACO
Massimo Gnudi



INVIATO/MEM. TO : 30. AGO. 2014 10:06
ARCH MODO OPZIONE

INDIR.

ESITO

PAG.

704 TRASM. DA MEM.

0543795030

OK

1/1

INFORMAZIONI ERRORE
E-1) LINEA DISTURBATA
E-3) NON RISPOSTOE-2) LINEA OCCUPATA
E-4) FACSIM. NON COLLEGATO**COMUNE DI VERGATO**
Provincia di Bologna

Ordinanza n. 60/2014

Prot. n. 10881

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente in materia sanitaria**IL SINDACO**

Vista la relazione del Dipartimento di Sanità Pubblica - Area Igiene e Sanità Pubblica - UOS Igiene Alimenti e Nutrizione, Azienda USL Bologna Sud, in data 29 agosto 2014, prot. n. 10859, con la quale si evidenzia che, a seguito delle rilevazioni condotte, l'acqua dell'acquedotto comunale, prelevata presso la fontana pubblica in piazza IV Novembre a Vergato, risulta non conforme ai parametri microbiologici (Escherichia coli: 2 ufc/100 ml - Coliformi totali a 37°C: 48 ufc/100 ml) e che propone il divieto di utilizzo dell'acqua a scopo potabile, se non previa bollitura di almeno 10 minuti;

Considerato che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, desumibile dalla sopra citata relazione, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 della legge 241/1990;

Visto l'art. 50, comma 5, del T.U. enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

ORDINA

L'obbligo di bollitura dell'acqua a scopo potabile per almeno 10 minuti da parte degli utenti dell'acquedotto che alimenta la Fontana pubblica sita in Vergato Piazza IV Novembre;

Alla ditta Hera, di provvedere immediatamente a seguito della notificazione della presente:

- alla pulizia e disinfezione della rete idrica interessata
- alla verifica del cloro residuo in rete
- al controllo dei parametri microbiologici

Il personale del Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza, mediante prelevamento di campioni d'acqua da sottoporre ad analisi batteriologica e chimica, al fine di attestarne la potabilità.

Il personale dell'U.O. Lavori Pubblici e dell'U.O. Polizia Municipale è incaricato, per quanto di rispettiva competenza, di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente sarà notificata all'interessato e affissa all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici al fine di assicurarne l'opportuna conoscenza.


Avverso la presente ordinanza è ammessa, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere dinanzi al TAR Emilia Romagna (d.lgs 104/2010).

Dalla Residenza Municipale, li 30 agosto 2014.

IL SINDACO
Massimo Gnudi

053420818

250612



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Dipartimento di Sanità Pubblica
Area Igiene e Sanità Pubblica
 Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica Montagna
 Unità Operativa Semplice Igiene Alimenti e Nutrizione

Il Responsabile

Al Sindaco del Comune di
 Vergato

COMUNE DI VERGATO			
Prot. n. 10853	Tit. 10	Class. 1	
29 AGO 2014			
Area 2 <input checked="" type="checkbox"/> AR.	<input type="checkbox"/> Dirett.	<input type="checkbox"/> Cultura	
<input type="checkbox"/> Copia	<input checked="" type="checkbox"/> Segr.	<input type="checkbox"/> Pers.	
	<input type="checkbox"/> Scuola	<input type="checkbox"/> Sanità	

A Hera
 Via Cristina Campo num 15
 40050 Bologna

OGGETTO: Richiesta ordinanza sindacale .

Si comunica che il seguenti campione di acqua destinata al consumo umano, prelevato il 26.08.2014, presenta le seguenti non conformità non conformità:

Fontana pubblica Piazza IV Novembre Vergato : *Escherichia coli: 2 UFC/100 ml*
Coliformi totali a 37°C: 48 UFC/100ml

Per l' acquedotto che alimenta il punto citato si propone di emettere ordinanza di bollitura dell'acqua utilizzata per scopi alimentari per almeno 10 minuti, eseguire pulizia e disinfezione della rete, verificare il cloro residuo in rete e controllare i parametri microbiologici.

A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di conoscere i provvedimenti adottati si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
 Bombarda Gianfranco


RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Dott. GIANFRANCO BOMBARDA

Dipartimento di Sanità Pubblica
 UOS Igiene Alimenti e Nutrizione
 Via Cimara 5/2 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
 Tel. +39.051.588057 fax +39.051.588977
 s.deglorgi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
 Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
 Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
 Codice fiscale e Partita Iva 02406911202

Fabbi Marco -

053420818



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0077838
DATA: 29/08/2014 12:06
OGGETTO: Richiesta ordinanz sindacale.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Gianfranco Bombarda

DATI DI FASCICOLAZIONE:


- [384-126-28/2014] DSP M 15-03-01 Pareri e provvedimenti e Controlli

CLASSIFICAZIONI:

- [15-03-01] Pareri e provvedimenti

DOCUMENTI:


File	Hash
PG0077838_2014_Lettera_firmata:	4C9C2D861877D30B3C13878FAB811285BDD06366C49758DCE21D2E94D8EC7E95



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'Azienda USL di Bologna secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art 3 c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.l., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

053420818



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Dipartimento di Sanità Pubblica
AREA DIPARTIMENTALE SUD
U.O.C. Sanità Pubblica Veterinaria

FAX

Data 29/08/2016 N. Pagine 3

Da 160008 Azienda di Nutrizione

Oggetto Richiesta Ordine

A SINDACO DEL COMUNE VERGATO N. Fax 051318036

Società _____

Copia a _____ N. Fax _____

Copia a _____

Note _____

In caso di errata ricezione contattare il seguente numero

Via Pier Capponi, 22 - 40048 Porretta Terme (BO)
Tel. +39,0534,20803 fax +39,0534,24284
svet.porretta@ausl.bologna.it



HERA S.p.A.
Direzionale Acqua
Via Rasazzoni 80 41122 Modena
Tel. 059 40711 Fax 059 407040
www.gruppohera.it

Spett.le
Ausi di Bologna
NOT Porretta Terme
Area Igiene e Sanità Pubblica
Via Pier Capponi, 22
40046 Porretta Terme (BO)
Fax 0534 208118
c.a. Dr. Gianfranco Bombarda

e.p.c.:
Al Signor Sindaco del
Comune di Vergato
Piazza Capitani della Montagna, 1
40038 Vergato (BO)
Fax 051 912034

Acquedotto
Impianti Acquedotto
Area Emilia Est

Oggetto: richiesta ordinanza sindacale

Facendo seguito alla Vs comunicazione di pari oggetto (Vs prot. n.0077838 del 29/08/2014), con la quale veniva segnalata la presenza di contaminazione microbiologica in un campione di acqua prelevato presso la fontana pubblica di Piazza IV Novembre a Vergato, si informa che la Scrivente in data odierna ha ripristinato il regolare funzionamento dell'impianto di disinfezione locale e ha effettuato operazioni di lavaggio della rete con acqua clorata, in particolare nel punto di campionamento in oggetto.
Si ritiene che le anomalie impiantistiche riscontrate e risolte siano l'unica causa della contaminazione microbiologica riscontrata.

In data odierna è stato prelevato un campione di acqua dal medesimo punto di campionamento, per processarlo con urgenza presso il Ns laboratorio di Sasso Marconi. Sarà nostra cura trasmetterVi tempestivamente i risultati delle analisi chimiche effettuate.

Per eventuali chiarimenti e per la richiesta di ulteriori informazioni potrà essere contattato l'ing. Giorgio Paderni (tel. 051.2814299 — email: giorgio.paderni@gruppohera.it).

I miei migliori saluti.

Ing. Francesco Matfiri
Responsabile Impianti Acquedotto





HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Modena, 1 settembre 2014
Prot. n. 105654

Acquedotto
Impianti Acquedotto
Area Emilia Est

Oggetto: richiesta ordinanza sindacale

Facendo seguito alla Vs comunicazione di pari oggetto (Vs prot. n.0077838 del 29/08/2014) ed alla successiva nota del comune di Vergato (prot. 10881 del 30/08/2014), con le quali veniva segnalata la presenza di contaminazione microbiologica in un campione di acqua prelevato presso la fontana pubblica di Piazza IV Novembre a Vergato, si informa che la Scrivente in data 29/08/2014 ha ripristinato il regolare funzionamento dell'impianto di disinfezione locale e ha effettuato operazioni di lavaggio della rete con acqua clorata, in particolare nel punto di campionamento in oggetto.

E' stato inoltre prelevato un campione di acqua dal medesimo punto di campionamento, processato con urgenza presso il Ns laboratorio di Sasso Marconi, con i seguenti esiti analitici:

Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	0

L'acqua erogata risulta pertanto conforme al D.Lgs. 31/2001.

Per eventuali chiarimenti e per la richiesta di ulteriori informazioni potrà essere contattato l'Ing. Giorgio Paderni (tel. 051.2814299 – email: giorgio.paderni@gruppohera.it).

Cordiali saluti.

Firmata digitalmente

Ing. Francesco Maffini
Responsabile Impianti Acquedotto

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. Direzione Acqua. Documento che se stampato diviene:
"Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Spett.le
Ausl di Bologna
NOT Porretta Terme
Area Igiene e Sanità Pubblica
Via Pier Capponi, 22
40046 Porretta Terme (BO)
PEC: distretto.porretta@pec.ausl.bologna.it

c.a. Dr. Gianfranco Bombarda

e p.c.:
Al Signor Sindaco del
Comune di Vergato
Piazza Capitani della Montagna, 1
40038 Vergato (BO)
PEC: comune.vergato@cert.provincia.bo.it